

الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي
المرشحون الرسميون والأحرار
التعليم العام - دورة يونيو 2017

الموضوع

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة سوس ماسة
المركز الجهوي لامتحانات



1


المعامل

ساعة

مدة الإنجاز

المادة : علوم الحياة

المكون الأول: استرداد المعارف. (8 نقط)



1- ثبني الوثيقة 1 رسماً تخطيطياً للجهاز العصبي عند الإنسان.

أنقل على ورقة تحريرك أرقام هذه الوثيقة وأعط لكل منها الاسم المناسب. (1.5ن)

2- أذكر خاصيتين من خاصيات العضلة الهيكلية. (0.5ن)

3- أنقل الحروف (أ، ب، ج، د) أسفله على ورقة تحريرك ثم أكتب أمام كل حرف العبارة "صحيح" إذا كان الاقتراح صحيحاً أو "خطأ" إذا كان الاقتراح خاطئاً. (2ن)

- أ. تتصل تفرعات كل ليف عصبي حركي بمجموعة من الألياف العضلية على مستوى الصفيحة المحركة.
ب. الباحة الحركية هي منطقة في المخ متخصصة في استقبال ومعالجة السيالات العصبية المركزية.
ج. يشكل اللبب العضلي الوحدة البنوية للنسيج العضلي.
د. يعتبر الدماغ مركزاً عصبياً للانعكاس الشوكي.

4- بعد نقل أرقام الفراغات الواردة في الجمل أسفله، أكتب أمام كل رقم المصطلح المناسب من بين الاقتراحات التالية:
السمين ، مضادات الأجسام، البلعمة، الهستامين، اللكد، المضادات الحيوية. (2ن)

- أ. تحدث ظاهرة... 1... عند تواجد مولد اللكد مع اللكين المقابل له.
ب. تعتبر... 2... وسيلة دفاع فورية وغير نوعية.
ج. تتجلى خطورة بعض الجراثيم في إفراز... 3...
د. تفرز الخلايا البدينة... 4... المسببة لأعراض الاستجابة الأرجية.

5- أنقل على ورقة تحريرك أرقام المجموعة 1، وانسب لكل منها الحرف الذي يناسبه من المجموعة 2 وذلك على شكل الأزواج التالية: (1؛)، (2؛)، (3؛)، (4؛). (2ن)

المجموعة 2	
أ	تعفن منقول جنسياً.
ب	عنصر أجنبي عن الجسم يسبب حدوث استجابة مناعية.
ج	متعضي مجهري يتكاثر إلزامياً داخل اللمفاويات T4.
د	طريقة وقائية تمكن الجسم من اكتساب مناعة دائمة.

المجموعة 1	
1	مولد المضاد
2	حمة VIH
3	التلقيح
4	السيلان

الصفحة	٢	الموضوع	الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي - التعليم العام
2	2	المادة: علوم الحياة والأرض	المترشحون الرسميون والأحرار
		دورة يونيو 2017	

المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل البياني والكتابي. (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقط)

يعتبر اللسان عضوا حسيا للذوق، ومستجيبا حركيا في نفس الوقت حيث يمكن تحريكه في مختلف الاتجاهات. ويرتبط اللسان بالدماغ بواسطة عدة أعصاب.

A- للكشف عن دور أحد هذه الأعصاب (العصب XII) الذي يربط اللسان بالدماغ، تُقدم نتائج التجربة الممثلة في الوثيقة 2.

التجربة	النتائج الملاحظة
	1. قبل قطع العصب الایسر: • حركية اللسان والاحساس بالذوق عاديان. 2. بعد قطع العصب الایسر: • شلل النصف الایسر من اللسان مع الاحتفاظ بالاحساس بالذوق. • بقاء حركية النصف الایمن من اللسان عادية وكذلك الإحساس بالذوق.

الوثيقة 2

1- حدد تأثير قطع العصب XII الایسر على اللسان. (1ن)

2- استنتج دور العصب XII الایسر الذي يربط اللسان بالدماغ. (1ن)

B- يحتوي الغشاء المخاطي لسطح اللسان على مستقبلات للذوق متصلة بألياف عصبية حسية (عصبونات ذوقية).

جهاز تسجيل السيالة العصبية

التركيب التجريبي للكشف عن مرور السيالة العصبية الحسية على مستوى العصبونات الذوقية

لتحديد مسار السيالة العصبية لحاسة الذوق، تم إنجاز التجربة التالية:

1- نضع قطرات من محلول كلورور الصوديوم (ملح الطعام) على مستقبل ذوقي، ونسجل شدة استجابته عبر الألياف العصبية المتصلة به، كما هو مبين في الوثيقة 3. ويخلص جدول الوثيقة 4 النتائج المحصل عليها.

3- صف تغير شدة استجابة المستقبل الحسي للذوق حسب تغير تركيز محلول كلورور الصوديوم. (1ن)

0.3	0.1	0.03	0.01	0.003	0.001	ماء مقطر	تركيز محلول كلورور الصوديوم ب (UA)
28	25	22	12	3	2	2	الوثيقة 43
							شدة الاستجابة (بوحدة اصطلاحية)

4- بينت تقنية استكشاف نشاط المخ بقياس الصبيب الدموي، أن وضع قطرات من محلول كلورور الصوديوم (ملح الطعام) على اللسان يؤدي إلى ارتفاع الصبيب الدموي في منطقة محددة من القشرة المخية نرملها ب (X).

الصفحة	٢	الموضوع	الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي - التعليم العام
3	3	المادة: علوم الحياة والأرض	المترشحون الرسميون والأحرار
3		دورة يونيو 2017	

4- اعتمادا على هذا المعطى وعلى معارفك، استنتج كلاً من اسم ودور المنطقة (X). (ن1)

5- بناء على ماسبق، أنجز خطاطة تبين مسار السيالة العصبية الحسية للذوق، مستعيناً بالعناصر المقترحة أسفله (ن2)

المركز العصبي الحسي	الموصل الحسي	المستقبل الحسي	...؟...
...؟...	...؟....	...؟...	محلول كلورور الصوديوم

التمرين الثاني: (6نقط)

يُعاني طفل صغير من مرض مناعتي نادر تتمظهر أعراضه في: إسهال حاد، التهابات رئوية، وتغفلات فموية...
لتشخيص أسباب هذا المرض قصد العلاج، طالب الطبيب المختص إجراء تحاليل للدم، ويمثل جدول الوثيقة 5 نتائج التحاليل المحصل عليها مقارنة مع قياسات منجزة عند طفل سليم.

القياسات المنجزة عند طفل سليم	القياسات المنجزة عند الطفل المصاب قبل المعالجة	عدد الخلايا في كل μL من الدم	اللمفاويات T
من 2000 إلى 4000	0		
من 1000 إلى 2000	1250		اللمفاويات B
أكثر من 400	0		كمية مضادات الأجسام (mg.dL-1)

الوثيقة 5


1- اعتمادا على معطيات الجدول:

أ- قارن كلاً من عدد اللمفاويات T وكمية مضادات الأجسام في الدم عند الطفلين. (ن1)

ب- بين أن عدد اللمفاويات B عند الطفل المريض عادي. (ن1)

2- اقترح فرضية تفسر بها غياب مضادات الأجسام عند الطفل المصاب رغم توفره على اللمفاويات B. (ن1)

أخضع الطبيب الطفل المصاب لمعالجة دقيقة تستهدف الخلايا الأم (الأصل) لللمفاويات T، وقد مكن تتبع تطور عدد اللمفاويات T في دم هذا الطفل بعد المعالجة من الحصول على النتائج الممثلة في الوثيقة 6.



الوثيقة 6

3- صِف تطور عدد اللمفاويات T حسب الزمن بعد المعالجة. (ن1.5)

بد هذه المعالجة، سُجِّل أيضاً إنتاج متزايد لمضادات الأجسام في دم الطفل المصاب كما لوحظ تراجع لأعراض المرض.

4- اعتمادا على النتائج المحصل عليها بعد المعالجة، وعلى معلوماتك، وضح العلاقة بين وجود اللمفاويات T وإنتاج مضادات الأجسام. (ن1.5)

انتهى ./.