

1-أ-الطبقات الحيمناخية التي ينتمي إليها نبات الأرز: طبقة رطبة وشبه رطبة مع شتاء بارد جدا وبارد.

ب- لبلوط الفلين مجال انتشار اكبر من مجال انتشار الاركان.
التعليل: بلوط الفلين ينتشر بالطبقات الرطبة وشبه الرطبة ونصف القاحلة مع جميع الشتاءات. أما الاركان فيوجد فقط في الطبقتين القاحلة ونصف القاحلة مع شتاء معتدل وحار.

ج- النبات الاكثر تشدد هو الاركان.

2-أ-هو الأرز، لأنه ينتشر في مجال ذو شتاء بارد جدا.

ب- هو الأركان، لانه ينتشر بالطبقة القاحلة

3- قيمة الحاصل المطريلمدينة الدار البيضاء : $Q = 81.14$

4- يمكن تشجير الفلين.

لان الدارالبيضاء تنتمي لمجال انتشار بلوط الفلين على إخطوط Emberger . أي ان الظروف المناخية ملائمة.

5- هذه الدراسة لا تعتبر كافية ، لأنها لم تشمل التأكد من ملائمة العوامل التربوية والعوامل الاحيائية بالمنطقة ، بل اقتصرت فقط على العوامل المناخية ،